


# 1. 部位別登録数（2018-2022年年次推移）

## 年次推移—総数


\* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
肺	206	237	243	244	232
前立腺	213	221	210	173	212
胃	143	140	158	157	201
大腸	173	178	197	189	191
乳房	153	131	135	132	123
皮膚(黒色腫を含む)	115	157	135	107	106
口腔・咽頭	91	98	79	95	96
腎・他の尿路	67	79	62	89	95
悪性リンパ腫	69	98	91	80	92
脳・中枢神経系	67	69	78	82	90
子宮頸部	81	81	89	74	74
膀胱	75	76	76	63	73
膵臓	67	66	72	63	70
食道	73	66	74	86	63
肝臓	72	51	73	60	62
甲状腺	47	64	73	52	48
子宮体部	56	38	37	57	45
胆嚢・胆管	36	33	22	29	32
白血病	26	22	28	26	31
他の造血器腫瘍	35	18	25	31	23
卵巣	31	36	29	23	22
骨・軟部	18	22	19	20	18
喉頭	13	15	18	19	17
多発性骨髄腫	16	12	7	12	12
その他	70	71	62	66	78
合計	2,013	2,079	2,092	2,029	2,106

# 年次推移—男性


\*症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
前立腺	213	221	210	173	212
肺	144	166	173	157	159
胃	102	102	100	107	129
大腸	103	104	118	117	115
口腔・咽頭	61	67	58	78	77
腎・他の尿路	46	53	40	57	68
膀胱	62	63	58	54	64
悪性リンパ腫	46	53	43	43	57
食道	65	53	62	75	56
肝臓	55	38	60	42	47
皮膚(黒色腫を含む)	64	73	68	49	47
膵臓	29	32	42	34	45
脳・中枢神経系	26	29	39	34	43
胆嚢・胆管	26	22	13	15	21
白血病	14	13	18	17	21
喉頭	13	14	17	18	16
骨・軟部	15	15	11	11	13
甲状腺	12	24	28	17	12
他の造血管腫瘍	17	8	19	18	12
多発性骨髄腫	1	1	2	3	6
乳房	-	-	-	1	2
その他	33	39	33	41	39
合計	1,147	1,190	1,212	1,161	1,261

# 年次推移—女性

\* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計





	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
乳房	153	131	135	131	121
大腸	70	74	79	72	76
子宮頸部	81	81	89	74	74
肺	62	71	70	87	73
胃	41	38	58	50	72
皮膚(黒色腫を含む)	51	84	67	58	59
脳・中枢神経系	41	40	39	48	47
子宮体部	56	38	37	57	45
その他	37	32	29	25	39
甲状腺	35	40	45	35	36
悪性リンパ腫	23	45	48	37	35
腎・他の尿路	21	26	22	32	27
膵臓	38	34	30	29	25
卵巣	31	36	29	23	22
口腔・咽頭	30	31	21	17	19
肝臓	17	13	13	18	15
胆嚢・胆管	10	11	9	14	11
他の造血管腫瘍	18	10	6	13	11
白血病	12	9	10	9	10
膀胱	13	13	18	9	9
食道	8	13	12	11	7
多発性骨髄腫	15	11	5	9	6
骨・軟部	3	7	8	9	5
喉頭	-	1	1	1	1
合計	866	889	880	868	845

# 年齢階級別登録数（2018-2022年年次推移）

\* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計

診断年	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-39歳	98	(4.9%)	85	(4.1%)	91	(4.3%)	86	(4.2%)	81	(3.8%)
40-64歳	532	(26.4%)	531	(25.5%)	524	(25.0%)	463	(22.8%)	531	(25.2%)
65-74歳	714	(35.5%)	721	(34.7%)	747	(35.7%)	724	(35.7%)	646	(30.7%)
75-84歳	483	(24.0%)	571	(27.5%)	534	(25.5%)	572	(28.2%)	622	(29.5%)
85歳以上	186	(9.2%)	171	(8.2%)	196	(9.4%)	184	(9.1%)	226	(10.7%)



診断年	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
<b>男性</b>										
0-39歳	37	(3.2%)	19	(1.6%)	21	(1.7%)	26	(2.2%)	26	(2.1%)
40-64歳	236	(20.6%)	248	(20.8%)	239	(19.7%)	213	(18.3%)	258	(20.5%)
65-74歳	467	(40.7%)	476	(40.0%)	504	(41.6%)	471	(40.6%)	422	(33.5%)
75-84歳	309	(26.9%)	354	(29.7%)	350	(28.9%)	355	(30.6%)	423	(33.5%)
85歳以上	98	(8.5%)	93	(7.8%)	98	(8.1%)	96	(8.3%)	132	(10.5%)
<b>女性</b>										
0-39歳	61	(7.0%)	66	(7.4%)	70	(8.0%)	60	(6.9%)	55	(6.4%)
40-64歳	296	(34.2%)	283	(31.8%)	285	(32.4%)	250	(28.8%)	273	(32.3%)
65-74歳	247	(28.5%)	245	(27.6%)	243	(27.6%)	253	(29.1%)	224	(26.5%)
75-84歳	174	(20.1%)	217	(24.4%)	184	(20.9%)	217	(25.0%)	199	(23.6%)
85歳以上	88	(10.2%)	78	(8.8%)	98	(11.1%)	88	(10.1%)	94	(11.1%)

