


# 1. 部位別登録数（2019-2023年年次推移）

年次推移—総数


\* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
肺	237	243	244	231	242
前立腺	221	210	173	212	219
大腸	178	197	189	190	197
胃	140	158	157	201	183
乳房	131	135	132	123	164
皮膚(黒色腫を含む)	157	135	107	105	132
口腔・咽頭	98	79	95	96	104
悪性リンパ腫	98	91	80	91	92
膵臓	66	72	63	70	83
腎・他の尿路	79	62	89	95	82
子宮頸部	81	89	74	73	78
脳・中枢神経系	69	78	82	89	77
膀胱	76	76	63	73	74
肝臓	51	73	60	62	70
甲状腺	64	73	52	48	64
食道	66	74	86	63	59
子宮体部	38	37	57	45	51
胆嚢・胆管	33	22	29	31	39
他の造血器腫瘍	18	25	31	21	32
卵巣	36	29	23	22	27
骨・軟部	22	19	20	18	19
白血病	22	28	26	31	19
喉頭	15	18	19	17	15
多発性骨髄腫	12	7	12	12	15
その他	71	62	66	76	88
合計	2,079	2,092	2,029	2,095	2,225

# 年次推移—男性


\* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
前立腺	221	210	173	212	219
肺	166	173	157	158	160
胃	102	100	107	129	145
大腸	104	118	117	114	100
口腔・咽頭	67	58	78	77	81
皮膚(黒色腫を含む)	73	68	49	47	69
膀胱	63	58	54	64	60
腎・他の尿路	53	40	57	68	56
肝臓	38	60	42	47	54
膵臓	32	42	34	45	54
食道	53	62	75	56	52
悪性リンパ腫	53	43	43	56	51
脳・中枢神経系	29	39	34	43	37
胆嚢・胆管	22	13	15	21	23
他の造血器腫瘍	8	19	18	10	18
喉頭	14	17	18	16	14
白血病	13	18	17	21	14
甲状腺	24	28	17	12	13
多発性骨髄腫	1	2	3	6	12
骨・軟部	15	11	11	13	9
乳房	-	-	1	2	1
その他	39	33	41	37	47
合計	1,190	1,212	1,161	1,254	1,289

年次推移—女性

\* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計





	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
乳房	131	135	131	121	163
大腸	74	79	72	76	97
肺	71	70	87	73	82
子宮頸部	81	89	74	73	78
皮膚（黒色腫を含む）	84	67	58	58	63
子宮体部	38	37	57	45	51
甲状腺	40	45	35	36	51
悪性リンパ腫	45	48	37	35	41
脳・中枢神経系	40	39	48	46	40
胃	38	58	50	72	38
膵臓	34	30	29	25	29
卵巣	36	29	23	22	27
腎・他の尿路	26	22	32	27	26
口腔・咽頭	31	21	17	19	23
肝臓	13	13	18	15	16
胆嚢・胆管	11	9	14	10	16
膀胱	13	18	9	9	14
他の造血器腫瘍	10	6	13	11	14
骨・軟部	7	8	9	5	10
食道	13	12	11	7	7
白血病	9	10	9	10	5
多発性骨髄腫	11	5	9	6	3
喉頭	1	1	1	1	1
その他	32	29	25	39	41
合計	889	880	868	841	936

# 年齢階級別登録数（2019-2023年年次推移）

\* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計

診断年	2019年		2020年		2021年		2022年		2023年	
	件数	(%)								
0-39歳	85	(4.1%)	91	(4.3%)	86	(4.2%)	82	(3.9%)	95	(4.3%)
40-64歳	531	(25.5%)	524	(25.0%)	463	(22.8%)	543	(25.9%)	525	(23.6%)
65-74歳	721	(34.7%)	747	(35.7%)	724	(35.7%)	672	(32.1%)	749	(33.7%)
75-84歳	571	(27.5%)	534	(25.5%)	572	(28.2%)	583	(27.8%)	649	(29.2%)
85歳以上	171	(8.2%)	196	(9.4%)	184	(9.1%)	215	(10.3%)	207	(9.3%)



診断年	2019年		2020年		2021年		2022年		2023年	
	件数	(%)								
<b>男性</b>										
0-39歳	19	(1.6%)	21	(1.7%)	26	(2.2%)	28	(2.2%)	35	(2.7%)
40-64歳	248	(20.8%)	239	(19.7%)	213	(18.3%)	266	(21.2%)	224	(17.4%)
65-74歳	476	(40.0%)	504	(41.6%)	471	(40.6%)	446	(35.6%)	512	(39.7%)
75-84歳	354	(29.7%)	350	(28.9%)	355	(30.6%)	388	(30.9%)	418	(32.4%)
85歳以上	93	(7.8%)	98	(8.1%)	96	(8.3%)	126	(10.0%)	100	(7.8%)
<b>女性</b>										
0-39歳	66	(7.4%)	70	(8.0%)	60	(6.9%)	54	(6.4%)	60	(6.4%)
40-64歳	283	(31.8%)	285	(32.4%)	250	(28.8%)	277	(32.9%)	301	(32.2%)
65-74歳	245	(27.6%)	243	(27.6%)	253	(29.1%)	226	(26.9%)	237	(25.3%)
75-84歳	217	(24.4%)	184	(20.9%)	217	(25.0%)	195	(23.2%)	231	(24.7%)
85歳以上	78	(8.8%)	98	(11.1%)	88	(10.1%)	89	(10.6%)	107	(11.4%)

