


1. 部位別登録数（2020-2024年年次推移）

年次推移—総数


* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
肺	243	244	231	242	251
大腸	197	189	190	197	207
前立腺	210	173	212	219	177
乳房	135	132	123	164	160
胃	158	157	201	183	153
皮膚（黒色腫を含む）	135	107	105	132	117
口腔・咽頭	79	95	96	104	107
悪性リンパ腫	91	80	91	92	95
脳・中枢神経系	78	82	89	77	91
腎・他の尿路	62	89	95	82	88
子宮頸部	89	74	73	78	78
膵臓	72	63	70	83	74
肝臓	73	60	62	70	72
食道	74	86	63	59	69
子宮体部	37	57	45	51	69
膀胱	76	63	73	74	61
甲状腺	73	52	48	64	58
他の造血管腫瘍	25	31	21	32	35
卵巣	29	23	22	27	34
胆嚢・胆管	22	29	31	39	31
白血病	28	26	31	19	30
骨・軟部	19	20	18	19	22
喉頭	18	19	17	15	14
多発性骨髄腫	7	12	12	15	13
その他	62	66	76	88	73
合計	2,092	2,029	2,095	2,225	2,179

年次推移—男性


* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
前立腺	210	173	212	219	177
肺	173	157	158	160	149
大腸	118	117	114	100	131
胃	100	107	129	145	110
口腔・咽頭	58	78	77	81	83
腎・他の尿路	40	57	68	56	66
皮膚（黒色腫を含む）	68	49	47	69	64
食道	62	75	56	52	61
肝臓	60	42	47	54	57
悪性リンパ腫	43	43	56	51	49
膀胱	58	54	64	60	43
膵臓	42	34	45	54	42
脳・中枢神経系	39	34	43	37	41
他の造血器腫瘍	19	18	10	18	23
白血病	18	17	21	14	19
胆嚢・胆管	13	15	21	23	17
骨・軟部	11	11	13	9	15
喉頭	17	18	16	14	12
甲状腺	28	17	12	13	10
多発性骨髄腫	2	3	6	12	10
乳房	-	1	2	1	3
その他	33	41	37	47	44
合計	1,212	1,161	1,254	1,289	1,226

年次推移—女性

* 症例区分「80:その他(セカンドオピニオン等)」を除いて集計





	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
乳房	135	131	121	163	157
肺	70	87	73	82	102
子宮頸部	89	74	73	78	78
大腸	79	72	76	97	76
子宮体部	37	57	45	51	69
皮膚(黒色腫を含む)	67	58	58	63	53
脳・中枢神経系	39	48	46	40	50
甲状腺	45	35	36	51	48
悪性リンパ腫	48	37	35	41	46
胃	58	50	72	38	43
卵巣	29	23	22	27	34
膵臓	30	29	25	29	32
口腔・咽頭	21	17	19	23	24
腎・他の尿路	22	32	27	26	22
膀胱	18	9	9	14	18
肝臓	13	18	15	16	15
胆嚢・胆管	9	14	10	16	14
他の造血管腫瘍	6	13	11	14	12
白血病	10	9	10	5	11
食道	12	11	7	7	8
骨・軟部	8	9	5	10	7
多発性骨髄腫	5	9	6	3	3
喉頭	1	1	1	1	2
その他	29	25	39	41	29
合計	880	868	841	936	953

年齢階級別登録数（2020-2024年年次推移）

* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計

診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-39歳	91	(4.3%)	86	(4.2%)	82	(3.9%)	95	(4.3%)	104	(4.8%)
40-64歳	524	(25.0%)	463	(22.8%)	543	(25.9%)	525	(23.6%)	549	(25.2%)
65-74歳	747	(35.7%)	724	(35.7%)	672	(32.1%)	749	(33.7%)	648	(29.7%)
75-84歳	534	(25.5%)	572	(28.2%)	583	(27.8%)	649	(29.2%)	668	(30.7%)
85歳以上	196	(9.4%)	184	(9.1%)	215	(10.3%)	207	(9.3%)	210	(9.6%)



診断年	2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
男性										
0-39歳	21	(1.7%)	26	(2.2%)	28	(2.2%)	35	(2.7%)	38	(3.1%)
40-64歳	239	(19.7%)	213	(18.3%)	266	(21.2%)	224	(17.4%)	226	(18.4%)
65-74歳	504	(41.6%)	471	(40.6%)	446	(35.6%)	512	(39.7%)	426	(34.7%)
75-84歳	350	(28.9%)	355	(30.6%)	388	(30.9%)	418	(32.4%)	427	(34.8%)
85歳以上	98	(8.1%)	96	(8.3%)	126	(10.0%)	100	(7.8%)	109	(8.9%)
女性										
0-39歳	70	(8.0%)	60	(6.9%)	54	(6.4%)	60	(6.4%)	66	(6.9%)
40-64歳	285	(32.4%)	250	(28.8%)	277	(32.9%)	301	(32.2%)	323	(33.9%)
65-74歳	243	(27.6%)	253	(29.1%)	226	(26.9%)	237	(25.3%)	222	(23.3%)
75-84歳	184	(20.9%)	217	(25.0%)	195	(23.2%)	231	(24.7%)	241	(25.3%)
85歳以上	98	(11.1%)	88	(10.1%)	89	(10.6%)	107	(11.4%)	101	(10.6%)

