


1. 部位別登録数（2021-2025年年次推移）

年次推移—総数


* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
肺	244	231	242	251	272
前立腺	173	212	219	177	218
大腸	189	190	197	207	197
胃	157	201	183	153	167
乳房	132	123	164	160	161
皮膚（黒色腫を含む）	107	105	132	117	126
悪性リンパ腫	80	91	92	95	103
脳・中枢神経系	82	89	77	91	98
膵臓	63	70	83	74	94
口腔・咽頭	95	96	104	107	92
腎・他の尿路	89	95	82	88	91
膀胱	63	73	74	61	90
食道	86	63	59	69	73
子宮頸部	74	73	78	78	65
肝臓	60	62	70	72	63
子宮体部	57	45	51	69	58
甲状腺	52	48	64	58	50
胆嚢・胆管	29	31	39	31	39
他の造血器腫瘍	31	21	32	35	32
白血病	26	31	19	30	28
卵巣	23	22	27	34	24
喉頭	19	17	15	14	21
骨・軟部	20	18	19	22	14
多発性骨髄腫	12	12	15	13	14
その他	66	76	88	73	92
合計	2,029	2,095	2,225	2,179	2,282

年次推移—男性


* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計



	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
前立腺	173	212	219	177	218
肺	157	158	160	149	180
大腸	117	114	100	131	125
胃	107	129	145	110	124
膀胱	54	64	60	43	76
口腔・咽頭	78	77	81	83	75
腎・他の尿路	57	68	56	66	69
皮膚（黒色腫を含む）	49	47	69	64	66
食道	75	56	52	61	61
肝臓	42	47	54	57	49
悪性リンパ腫	43	56	51	49	49
脾臓	34	45	54	42	46
脳・中枢神経系	34	43	37	41	45
胆嚢・胆管	15	21	23	17	22
他の造血器腫瘍	18	10	18	23	19
喉頭	18	16	14	12	18
白血病	17	21	14	19	18
甲状腺	17	12	13	10	15
骨・軟部	11	13	(7-9)	15	(7-9)
多発性骨髄腫	(1-3)	(4-6)	12	10	(4-6)
乳房	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
その他	41	37	47	44	54
合計	1,161	1,254	1,289	1,226	1,344

年次推移—女性

* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計




	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
乳房	131	121	163	157	160
肺	87	73	82	102	92
大腸	72	76	97	76	72
子宮頸部	74	73	78	78	65
皮膚（黒色腫を含む）	58	58	63	53	60
子宮体部	57	45	51	69	58
悪性リンパ腫	37	35	41	46	54
脳・中枢神経系	48	46	40	50	53
膵臓	29	25	29	32	48
胃	50	72	38	43	43
甲状腺	35	36	51	48	35
卵巣	23	22	27	34	24
腎・他の尿路	32	27	26	22	22
口腔・咽頭	17	19	23	24	17
胆嚢・胆管	14	10	16	14	17
肝臓	18	15	16	15	14
膀胱	(7-9)	(7-9)	14	18	14
他の造血器腫瘍	13	11	14	12	13
食道	11	(7-9)	(7-9)	(7-9)	12
白血病	(7-9)	10	(4-6)	11	10
多発性骨髄腫	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(7-9)
骨・軟部	(7-9)	(4-6)	10	(7-9)	(4-6)
喉頭	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
その他	25	39	41	29	38
合計	868	841	936	953	938

年齢階級別登録数（2021-2025年年次推移）

* 症例区分「80：その他（セカンドオピニオン等）」を除いて集計

診断年	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-39歳	86	(4.2%)	82	(3.9%)	95	(4.3%)	104	(4.8%)	85	(3.7%)
40-64歳	463	(22.8%)	543	(25.9%)	525	(23.6%)	549	(25.2%)	574	(25.2%)
65-74歳	724	(35.7%)	672	(32.1%)	749	(33.7%)	648	(29.7%)	694	(30.4%)
75-84歳	572	(28.2%)	583	(27.8%)	649	(29.2%)	668	(30.7%)	723	(31.7%)
85歳以上	184	(9.1%)	215	(10.3%)	207	(9.3%)	210	(9.6%)	206	(9.0%)



診断年	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
男性										
0-39歳	26	(2.2%)	28	(2.2%)	35	(2.7%)	38	(3.1%)	27	(2.0%)
40-64歳	213	(18.3%)	266	(21.2%)	224	(17.4%)	226	(18.4%)	273	(20.3%)
65-74歳	471	(40.6%)	446	(35.6%)	512	(39.7%)	426	(34.7%)	468	(34.8%)
75-84歳	355	(30.6%)	388	(30.9%)	418	(32.4%)	427	(34.8%)	472	(35.1%)
85歳以上	96	(8.3%)	126	(10.0%)	100	(7.8%)	109	(8.9%)	104	(7.7%)
女性										
0-39歳	60	(6.9%)	54	(6.4%)	60	(6.4%)	66	(6.9%)	58	(6.2%)
40-64歳	250	(28.8%)	277	(32.9%)	301	(32.2%)	323	(33.9%)	301	(32.1%)
65-74歳	253	(29.1%)	226	(26.9%)	237	(25.3%)	222	(23.3%)	226	(24.1%)
75-84歳	217	(25.0%)	195	(23.2%)	231	(24.7%)	241	(25.3%)	251	(26.8%)
85歳以上	88	(10.1%)	89	(10.6%)	107	(11.4%)	101	(10.6%)	102	(10.9%)

